

# Burgenländischer Ärztetag



Bildnachweis: istockphoto – Tharakorn – 962782170

Thema:  
Focus Abdomen

14. September 2024  
Lisztzentrum Raiding

**aek**  
aerztekammerburgenland



www.walzhof.at



COLONIC POLYP DETECTION

**ELUXEO™**  
**MEETS**  
**ARTIFICIAL**  
**INTELLIGENCE**



## Reinhard Di Lena GmbH

Exklusiver Repräsentant für Fujifilm Endoskope & Zubehör

Bahnstraße 4, Top 001  
2340 Mödling, Austria

Tel. +43 2236 28026  
Fax +43 2236 28027

office@fujinon.at  
www.fujinon.at

### Ihr Partner für die flexible Endoskopie

- BERATUNG ● FINANZIERUNG ● LEIHGERÄTE
- WARTUNG UND REPARATUR ● SCHULUNGEN

**FUJIFILM**  
Value from Innovation

# VORWORT

**Liebe Kolleginnen und Kollegen,**

Aufgrund der Krankheitslast kommt der gastroenterologischen und hepatologischen Versorgung in Österreich eine besondere Bedeutung zu. Sieht man sich die Hauptdiagnosen an, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen, so findet man „Erkrankungen des Verdauungstrakts“ unter den fünf häufigsten Diagnosen. Im Hinblick auf Krebserkrankungen rangiert Darmkrebs auf Platz drei.

Dies alles ist Grund genug, um den diesjährigen Burgenländischen Ärztetag der Gastroenterologie und Hepatologie zu widmen und ihn unter das Motto „Focus Abdomen“ zu stellen.

Ich freue mich als Rednerinnen und Redner zahlreiche Expertinnen und Experten begrüßen zu dürfen, die das Thema „Abdomen“ aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten werden. Das Programm verspricht einen abwechslungsreichen und interessanten Fortbildungstag, dementsprechend hoffe ich, Sie zahlreich beim Burgenländischen Ärztetag in Raiding begrüßen zu dürfen und freue mich sehr auf ihr Kommen!

Ihr

Christian Toth

Mit freundlicher Unterstützung



Reinhard Di Lena GmbH  
Exklusiver Repräsentant für Fujifilm Endoskope & Zubehör



Versicherungsmakler für Ärzte

(Stand bei Erstellung)

# PROGRAMM

## Samstag, 14. September 2024

- 08.30 Uhr: **Registrierung**
- 09.00 Uhr: **Begrüßung und Eröffnung des Burgenländischen Ärztetages**
- 09.10 Uhr: **Präsident Dr. Christian TOTH**  
*Standespolitischer Überblick*
- Session I:** Vorsitz: Dr.<sup>in</sup> Edmira BEKTO  
Dr. Thomas HORVATITS
- 09.20 Uhr: **Priv.-Doz. DDr. Thomas HORVATITS**  
*Erhöhte Leberwerte – was nun?*
- 09.50 Uhr: Diskussion
- 10.00 Uhr: **Dr. Gernot LEEB**  
*Darmvorsorge Burgenland Update*
- 10.45 Uhr: Diskussion
- 10.50 Uhr: **Pause – Besuch der Fachaussstellung**
- Session II:** Vorsitz: VP Dr. Michael SCHRIEFL  
VP Dr. Martin IVANSCHITZ
- 11.05 Uhr: **Dr.<sup>in</sup> Karoline HORVATITS**  
*Das Reizdarmsyndrom*
- 11.45 Uhr: Diskussion

# PROGRAMM

## Samstag, 14. September 2024

- 11.50 Uhr: **Univ.-Prof.<sup>in</sup> Priv.-Doz.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> Vanessa STADLBAUER-KÖLLNER, MBA**  
*Das Mikrobiom*
- 12.20 Uhr: Diskussion
- 12.30 Uhr: **Mittagspause – Besuch der Fachausstellung**
- Session III:** Vorsitz: Dr. Eva GALUSKA  
Dr. Lazo ILIC
- 13.15 Uhr: **Univ.-Prof. Dr. Stephan KRIWANEK**  
*Bariatrische Operation*
- 13.45 Uhr: Diskussion
- 13.55 Uhr: **Priv.-Doz.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> Sabine GABOR**  
*Das akute Abdomen*
- 14.25 Uhr: Diskussion
- 14.30 Uhr: **Dr. Gerald ECKHARDT**  
*Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen*
- 15.10 Uhr: Diskussion
- 15.15 Uhr: **Ende der Veranstaltung**

# FACHKURZINFORMATION

## Fachkurzinformation zu Umschlagseite 4

**PICOPREP® Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Pharmakotherapeutische Gruppe:** Kontaktlaxanzien, **ATC-Code:** A06AB58. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jeder Beutel enthält 10,0 mg Natriumpicosulfat, 3,5 g Leichtes Magnesiumoxid, 12,0 g, Citronensäure sowie 0,5 g Kaliumhydrogencarbonat [entsprechend 5 mmol (195 mg) Kalium] und Lactose. **Hilfsstoffe:** Saccharin-Natrium, natürliches sprühtrocknetes Orangenaroma mit den Inhaltsstoffen Arabisches Gummi E414, Ascorbinsäure, Butylhydroxyanisol. **Anwendungsgebiete:** PICOPREP® ist indiziert bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr zur Darmreinigung vor Röntgenuntersuchungen oder endoskopischen Untersuchungen, sowie zur Darmreinigung vor chirurgischen Eingriffen, falls klinisch erforderlich. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der genannten sonstigen Bestandteile, dekompensierte Herzinsuffizienz, Retention von Mageninhalt, Gastrointestinale Ulcera, Toxische Kolitis, Toxisches Megakolon, Ileus, Übelkeit und Erbrechen, abdominale chirurgische, Notfälle z.B. akute Appendizitis, bekannte gastrointestinale Obstruktion oder Perforation bzw. Verdacht darauf, schwere Dehydratation, Rhabdomyolyse, Hypermagnesiämie, sowie aktive entzündliche Darmerkrankung. Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion kann es zur Akkumulation von Magnesium im Plasma kommen. In diesen Fällen muss ein anderes Arzneimittel verwendet werden. **Inhaber der Zulassung:** FERRING Arzneimittel Ges.m.b.H., 1100 Wien. **Stand der Information:** Juni 2023. **Rezept- und apothekenpflichtig.** Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

# REFERENTINNEN

**Dr. Gerald ECKHARDT**

FA für Innere Medizin  
Klinik Oberpullendorf

**Priv.-Doz.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> Sabine GABOR**

FÄ für Allgemein Chirurgie und Viszeralchirurgie und Thoraxchirurgie  
Klinik Oberwart

**Dr.<sup>in</sup> Karoline HORVATITS**

FÄ für Innere Medizin  
Eisenstadt

**Priv.-Doz. DDr. Thomas HORVATITS**

FA für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie  
Eisenstadt

**Univ.-Prof. Dr. Stephan KRIWANEK**

FA für Allgemein Chirurgie und Viszeralchirurgie  
Klinik Oberpullendorf

**Dr. Gernot Johann LEEB**

FA für Innere Medizin, Arzt für Allgemeinmedizin  
Klinik Oberpullendorf

**Univ.-Prof.<sup>in</sup> Priv.-Doz.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> Vanessa STADLBAUER-KÖLLNER, MBA**

FÄ für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie  
Universitätsklinik für Innere Medizin  
Medizinische Universität Graz



# ANFAHRTSPLAN



# ALLGEMEINE HINWEISE

## Tagungsort:

Lisztzentrum Raiding  
Lisztstraße 46, 7321 Raiding

## Veranstalter:

**aek**  
aerztekammerburgenland

## Wissenschaftliches Komitee:

OA Dr. Christian TOTH  
Präsident der Ärztekammer für Burgenland  
Dr. Thomas HORVATITS  
Fortbildungsreferent der Ärztekammer für Burgenland  
Dr. Martin IVANSCHITZ  
Vizepräsident und Stv. Fortbildungsreferent der  
Ärztekammer für Burgenland  
Dr. Michael PÜRSTL  
Stv. Fortbildungsreferent der Ärztekammer für Burgenland

## Organisation und Information:

ÄRZTEKAMMER FÜR BURGENLAND  
Kontakt: Andrea BARIC  
Johann Permayerstraße 3, 7000 Eisenstadt  
Tel.: +43 2682 625 21 - 10 DW  
E-Mail: [fortbildung@aekbgld.at](mailto:fortbildung@aekbgld.at), [www.aekbgld.at](http://www.aekbgld.at)

## Anmeldung – ist unbedingt erforderlich

und unter [fortbildung@aekbgld.at](mailto:fortbildung@aekbgld.at) möglich.

## Tagungsgebühren:

Für Allgemeinmediziner*Innen und Facharzt*Innen	€ 60,-
Für Pensionist*Innen	€ 30,-
Für Turnusarzt*Innen	kostenfrei

## Fachausstellung:


Im Rahmen der Tagung findet eine Präsentation pharmazeutischer Präparate und medizinischer Instrumente und Apparate statt.

## Fachausstellung/Sponsoring/Programmdruck:



Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft  
Freyung 6, 1010 Wien  
Tel.: +43 1 536 63-85  
E-Mail: [maw@media.co.at](mailto:maw@media.co.at), [www.maw.co.at](http://www.maw.co.at)

Ab 01.04.2024  
frei verschreibbar  
in der grünen Box!\*



# Das Team für eine effektive Darmreinigung<sup>1,2,3</sup>



Nur 2 x 150 ml<sup>\*\*</sup>  
initiale  
Trinkmenge<sup>5</sup>



Für Erwachsene und  
Jugendliche geeignet –  
auch für Kinder ab 1 Jahr<sup>5</sup>



Bereits über 58 Millionen  
Patienten haben Picoprep<sup>®</sup>  
verwendet<sup>4</sup>

\* Zur Darmreinigung vor klinischen Maßnahmen, die einen sauberen Darm erfordern.  
\*\* Dosierung für Erwachsene und Kinder ab 9 Jahren.

1. Renaud AJ et al. A randomized controlled trial comparing the efficacy and acceptability of phosho-soda buffered saline (Fleet) with sodium picosulfate/magnesium citrate (Picoprep) in the preparation of patients for colonoscopy. *Colorectal Dis.* 2008; 10:503-505. 2. Regev A et al. Comparison of two bowel preparations for colonoscopy: sodium picosulfate with magnesium citrate versus sulphate-free polyethylene glycol lavage solution. *Am J Gastroenterol.* 1996; 93:1478-1482. 3. Hockey LC & Wanner SJ. Pico-salax plus two-day bisacodyl is superior to pico-salax alone or oral sodium phosphate for colon cleansing before colonoscopy. *Am J Gastroenterol.* 2009; 104:703-709. 4. Periodic Safety Update Report, 01-Jan-2020 to 31-Dec-2020. 5. Fachinformation PICOPREP<sup>®</sup>, Stand Jun. 2023.

© 2024 FERRING ARZNEIMITTEL GMBH

FERRING, FERRING logo and PICOPREP logo are trademarks of FERRING B.V.

AT-PICO-2403-0301-DE

Fachkurzinformation siehe Seite 6

**FERRING**  
PHARMACEUTICALS